



KOSKENZAAREN TEHTAAT

KOTIMAISIA NAULOJA VUODESTA 1850



KOSKENZAAREN TEHTAAT

- Teollisuustoimintaa Koskensaaren tehtailla Petäjävedellä vuodesta 1850
- Perheyritys jo neljännessä sukupolvessa
- Osa Helsingin Rauta Oy:tä 1970-luvulta lähtien
- Henkilöstön määrä 15
- Tehtaalla valmistetaan noin 20 erilaista naulaa, joita jokaista on saatavilla usealla eri pintakäsittelyllä sekä useassa eri koossa.
- Naulojen ohella tehdas valmistaa pyöröteräksiä ja silottua teräslankaa.
- Tehdas toimii vastuullisesti oman uusiutuvan energiatuotannon voimin.
- Kattava jälleenmyyjäverkosto ympäri Suomen

Sisällysluettelo

3	LANKANAULAT
6	DYCKERTNAULAT
7	HUOPANAULAT
7	PÄREKATTONAULA
7	KAMPANAULAT
8	KIERRENAULAT
8	ANKKURINAULAT
8	SINKILÄT
9	KUPARINAULAT
10	PYÖRÖTERÄS
11	TERÄSLANKA

NAULOJEN PAKKAUSKOOT

10 kg laatikot	1000 kg:n kertakäyttölavoilla sekä 480 kg:n pienlavoilla
5 kg laatikot	320 kg pienlavoilla
1 kg:n rasiat	10 x 1 kg:n kiristekalvopakkauksessa
1/2 kg:n rasiat	20 x 0,5 kg:n kiristekalvopakkauksessa

Tilauksesta valmistamme myös standardista poikkeavia naulakokoja ja -tyyppejä, esim. akseli-, merkkauk-, vuosiluku-, muotti-, pakkaus- ja kuormalavanaulat. Muita erikoistuotteitamme ovat lanka-aihiot ja saranatapit. Sinkityslaitoksellamme suoritamme rumputavaroiden kiiltosinkitystä.

LANKANAULA, kirkas

Lankanaula, jossa nelikulmainen varsi ja litteä kanta. Lankanaulaa on saatavana kuumasinkittynä ulkokäyttöön ja sähkösinkittynä sisäkäyttöön sekä kirkkaana.



L x d mm	Tuotekoodi 1 kg/2 kg	kpl/kg	EAN-Koodi
50 x 2,1	1 LK 5021	600	6417559030503
60 x 2,5	1 LK 6025	350	6417559030602
75 x 2,8	1 LK 7528	220	6417559030756
100 x 3,4	1 LK10034	110	6417559031005
125 x 4,2	2 LK12542	59	6417559031265
150 x 5,1	2 LK15051	33	6417559031500

L x d mm	Tuotekoodi 10 kg	kpl/kg	EAN-Koodi
50 x 2,1	LK 5021	600	6417559010505
60 x 2,5	LK 6025	350	6417559010604
75 x 2,8	LK 7528	210	6417559010758
100 x 3,4	LK10034	110	6417559011007
125 x 4,2	LK12542	60	6417559011250
150 x 5,1	LK15051	34	6417559011502
175 x 5,5	LK17555	26	6417559011755
200 x 5,5	LK20055	22	6417559012004
250 x 6,5	LK25065	13	6417559012509

LANKANAULA, sähkösinkitty



Lankanaula, jossa on nelikulmainen varsi ja litteä kanta. Lankanaulaa on saatavana kuumasinkittynä ulkokäyttöön ja sähkösinkittynä sisäkäyttöön sekä kirkaana.

L x d mm	Tuotekoodi 0,5 kg	kpl/kg	EAN-Koodi
15 x 1,0	05 LS 1510	8 400	6417559050150
20 x 1,2	05 LS 2012	4 500	6417559050204
25 x 1,5	05 LS 2515	2 280	6417559050259
30 x 1,7	05 LS 3017	1 440	6417559050303
35 x 1,7	05 LS 3517	1 320	6417559050358
45 x 1,7	05 LS 4517	940	6417559050457

L x d mm	Tuotekoodi 10 kg	kpl/kg	EAN-Koodi
20 x 1,2	LS 2012	4 500	6417559040205
25 x 1,5	LS 2515	2 280	6417559040250
30 x 1,7	LS 3017	1 440	6417559040304
35 x 1,7	LS 3517	1 320	6417559040359
45 x 1,7	LS 4517	940	6417559040458

LANKANAULA, kuumasinkitty

Lankanaula, jossa on nelikulmainen varsi ja litteä kanta. Lankanaulaa on saatavana kuumasinkittynä ulkokäyttöön ja sähkösinkittynä sisäkäyttöön sekä kirkkaana



L x d mm	Tuotekoodi 0,5/1,0/2,0 kg	kpl/kg	EAN-Koodi
35 x 1,7	05 LKS 3517	1100	6417559640351
45 x 1,7	05 LKS 4517	900	6417559640450
50 x 2,1	1 LKS 5021	540	6417559070509
60 x 2,5	1 LKS 6025	300	6417559070608
75 x 2,8	1 LKS 7528	200	6417559070752
100 x 3,4	1 LKS10034	100	6417559071001
125 x 4,2	2 LKS12542	54	6417559071261
150 x 5,1	2 LKS15051	32	6417559071506

L x d mm	Tuotekoodi 5 kg	kpl/kg	EAN-Koodi
60 x 2,5	5 LKS 6025	300	6417559090606
75 x 2,8	5 LKS 7528	200	6417559090750
100 x 3,4	5 LKS10034	100	6417559091009
125 x 4,2	5 LKS12542	54	6417559091252

L x d mm	Tuotekoodi 10 kg	kpl/kg	EAN-Koodi
45 x 1,7	LKS 4517	900	6417559080454
50 x 2,1	LKS 5021	540	6417559080508
60 x 2,5	LKS 6025	300	6417559080607
75 x 2,8	LKS 7528	200	6417559080751
100 x 3,4	LKS10034	100	6417559081000
125 x 4,2	LKS12542	54	6417559081253
150 x 5,1	LKS15051	32	6417559081505
175 x 5,5	LKS17555	23	6417559081758
200 x 5,5	LKS20055	21	6417559082007
250 x 6,5	LKS25065	12	6417559082502

DYCKERTNAULA, sähkösinkitty

Dyckertnaula nelikulmaisella varrella ja huomaamattomalla kartiomaisella kannalla. Saatavana kuumasinkittynä ja sähkösinkittynä



L x d mm	Tuotekoodi 0,5 kg	kpl/kg	EAN-Koodi
20 x 1,2	05 DS 2012	4 500	6417559110205
25 x 1,5	05 DS 2515	2 220	6417559110250
30 x 1,7	05 DS 3017	1 380	6417559110304
35 x 1,7	05 DS 3517	1 250	6417559110359
45 x 1,7	05 DS 4517	1 080	6417559110458

L x d mm	Tuotekoodi 10 kg	kpl/kg	EAN-Koodi
35 x 1,7	DS 3517	1 250	6417559100350
45 x 1,7	DS 4517	1 080	6417559100459

DYCKERTNAULA, kuumasinkitty

Dyckertnaula nelikulmaisella varrella ja huomaamattomalla kartiomaisella kannalla. Saatavana kuumasinkittynä ja sähkösinkittynä



L x d mm	Tuotekoodi 0,5 kg	kpl/kg	EAN-Koodi
35 x 1,7	05 DKS 3517	1080	6417559610354
45 x 1,7	05 DKS 4517	910	6417559610453
50 x 2,1	1 DKS 5021	470	6417559130500
60 x 2,5	1 DKS 6025	330	6417559130609
75 x 2,8	1 DKS 7528	195	6417559130753
100 x 3,4	1 DKS10034	97	6417559131002

L x d mm	Tuotekoodi 10 kg	kpl/kg	EAN-Koodi
45 x 1,7	DKS 4517	910	6417559140455
50 x 2,1	DKS 5021	470	6417559140509
60 x 2,5	DKS 6025	330	6417559140608
75 x 2,8	DKS 7528	195	6417559140752

HUOPANAULA, kuumasinkitty

Pöreä tasakantainen huopanaula on saatavana kuumasinkittynä. Ison kannan ansiosta pehmeätkin rakennusmateriaalit pysyvät ehjinä ja tiukasti kiinni alustassaan.



L x d mm	Tuotekoodi 1 kg	kpl/kg	EAN-Koodi
20 x 2,5	1 HKS 2025	1 030	6417559160200
25 x 2,8	1 HKS 2528	620	6417559160255
30 x 2,8	1 HKS 3028	530	6417559160309
35 x 2,8	1 HKS 3528	440	6417559160354

L x d mm	Tuotekoodi 10 kg	kpl/kg	EAN-Koodi
20 x 2,5	HKS 2025	1 030	6417559170209
25 x 2,8	HKS 2528	620	6417559170254
30 x 2,8	HKS 3028	530	6417559170308
35 x 2,8	HKS 3528	440	6417559170353

PÄREKATTONAULA, kirkas

Kirkas ja ohut naula päreiden naulaamiseen konservointi- ja restaurointikohteissa. Naulan pinta ikääntyy päreiden tahdissa.



L x d mm	Tuotekoodi 10 kg	kpl/kg	EAN-Koodi
50 x 1,7	PKN 5017	1020	6417559260504

KAMPANAULA, sähkösinkitty

Korkean vetolujuuden sähkösinkitty kampanaula pyöreällä varrella ja matalalla kannalla.



L x d mm	Tuotekoodi 1 kg	kpl/kg	EAN-Koodi
30 x 2,0	1 KA 3020	1 320	6417559310308
35 x 2,0	1 KA 3520	1 130	6417559310353
40 x 2,0	1 KA 4020	1 000	6417559310407
45 x 2,5	1 KA 4525	550	6417559310452
50 x 2,5	1 KA 5025	510	6417559310506
60 x 3,0	1 KA 6030	300	6417559310605
75 x 3,0	1 KA 7530	220	6417559310759

KIERRENAULA, kuumasinkitty

Kuumasinkitty kierrenaula kohteisiin, jotka liikkuvat kosteuden tai kuormituksen vaikutuksesta.



L x d mm	Tuotekoodi 1 kg	kpl/kg	EAN-Koodi
60 x 3,0	1 KK 6030	238	6417559650602
75 x 2,3	1 KK 7530	192	6417559650756

ANKKURINAULA, sähkösinkitty

Pyöreä, kampakierteinen, tasauppokantainen ankkurinaula on saatavana sähkö- ja kuumasinkittynä.



L x d mm	Tuotekoodi	kpl/rasia	EAN-Koodi
40 x 4,0	1 ANK 4040	250	6417559410411
50 x 4,0	1 ANK 5040	200	6417559410510
60 x 4,0	1 ANK 6040	200	6417559410619

ANKKURINAULA, kuumasinkitty

Pyöreä, kampakierteinen, tasauppokantainen ankkurinaula on saatavana sähkö- ja kuumasinkittynä.

L x d mm	Tuotekoodi	kpl/rasia	EAN-Koodi
40 x 4,0	1 ANK 4040 KS	250	6417559410428
50 x 4,0	1 ANK 5040 KS	200	6417559410527
60 x 4,0	1 ANK 6040 KS	200	6417559410626

SINKILÄ, kuumasinkitty

Kuumasinkitty sinkilä soveltuu aitaverkkojen ja -lankojen kiinnittämiseen puuhun.



L x d mm	Tuotekoodi 1 kg	kpl/kg	EAN-Koodi
25 x 2,5	1 SIN 2525	860	6417559070257
35 x 3,0	1 SIN 3530	230	6417559070356

KUPARIPANEELINAULA

koristekanta

Koristenaula sisustusmateriaalien kiinnitykseen. Voimakkaan kampaprofiloinnin ansiosta naulalla on erinomainen pitokyky.

L x d mm	Tuotekoodi 1 kg	kpl/kg	EAN-Koodi
35 x 2,7	1 CNK 3527	499	6417559240353
45 x 2,7	1 CNK 4527	430	6417559240452
50 x 2,7	1 CNK 5027	380	6417559240506

KUPARINAULA, neliskulmainen

koristekanta

Neliskulmainen kuparinen venenaula koristekannalla.



L x d mm	Tuotekoodi 1 kg	kpl/kg	EAN-Koodi
35 x 2,5	1 CNN 3525	530	6417559250352
45 x 2,5	1 CNN 4525	410	6417559250451
50 x 2,5	1 CNN 5025	370	6417559250505
75 x 3,4	1 CNN 7534	137	6417559250758

KUPARISET VENENAULAN ALUSLEVYT

Kuparisia venenaulojen aluslevyjä veneen niittaukseen on saatavana kahdessa koossa. Suuremman halkaisijan aluslevy soveltuu isoimmalle 75 mm naulakoolle ja pienempi muihin naulakokoihin.



L x d mm	Tuotekoodi 1 kg	kpl/kg
0,8 x 8	1 VNA08	2 630
1,0 x 10	1 VNA10	1 450

KIRKAS PYÖRÖTERÄS St37k

Vedetty, h11, pituus 5,0 m

Halkaisija mm	Tuotekoodi	kg/m
2,0	ST37K 5 20	0,025
2,5	ST37K 5 25	0,039
3,0	ST37K 5 30	0,055
4,0	ST37K 5 40	0,100
5,0	ST37K 5 50	0,154
6,0	ST37K 5 60	0,222
7,0	ST37K 5 70	0,302
8,0	ST37K 5 80	0,395
9,0	ST37K 5 90	0,499
10,0	ST37K 5100	0,617
11,0	ST37K 5110	0,746
12,0	ST37K 5120	0,888

Laatu St37 valmistetaan myös silottuna, kuparoituna ja hehkutettuna.

Tilauksesta saatavana määrämittoihin katkaistuna 50-6000 mm.

Vakiopituudet alle 5 mm 50 kg:n nipuis-
sa yli 5 mm 100 kg:n nipuissa.

Määrämittaiset alle 1200 mm laidallisilla
FIN-lavoilla ja yli 1200 mm 50 - 100 kg:n
nipuissa.

TERÄSLANKA, hehkutettu

Pienet vyyhdit

Halkaisija mm	Tuotekoodi	kg/vyyhti
0,9	HLA 09	25
1,2	HLA 12	25
1,6	HLA 16	25
2,0	HLA 20	25
2,5	HLA 25	25
3,0	HLA 30	25
3,5	HLA 35	25
4,0	HLA 40	25
5,0	HLA 50	25
6,0	HLA 60	25
8,0	HLA 80	25

Vyyhtipainot

0,9 - 1,6 mm max. 50 kg

2,0 - 4,0 mm max. 200 kg

5,0 - 8,0 mm max. 250 kg

Tilauksesta saatavana erikoismittoja.

Langan halkaisija 2-4 mm:

Sisähalkaisija n. 540 mm

Ulkohalkaisija n. 800 mm

Korkeus n. 630 mm

Langan halkaisija 5-12 mm:

Sisähalkaisija n. 560 mm

Ulkohalkaisija n. 820 mm

Korkeus n. 630 mm

Vyyhtipainot

0,9 - 1,6 mm n. 25 - 30 kg

2,0 - 6,0 mm n. 50 - 100 kg

TERÄSLANKA, hehkutettu

Isot vyyhdit

Halkaisija mm	Tuotekoodi	kg/vyyhti
1,6	HLA 16	100
2,0	HLA 20	200
2,5	HLA 25	200
3,0	HLA 30	200
3,5	HLA 35	200
4,0	HLA 40	200
5,0	HLA 50	400
6,0	HLA 60	400

OIKAISTU JA KATKAISTU LANKA, hehkutettu

Valmistetaan vain tilauksesta

Halkaisija mm	Pituus mm
2,5	100 - 5000
3,0	100 - 5000
3,5	100 - 5000
4,0	100 - 5000
5,0	100 - 5000
6,0	100 - 5000



KOTIMAISIA NAULOJA VUODESTA 1850

TEHDAS JA MYYNTIKONTTORI
Naulatehtaantie 27
41920 KINTAUS

Vaihde: 014 - 4151 200
myynti@koskensaarentehtaat.fi

www.helsinginrauta.fi/